令和8年度　磐田市一般廃棄物最終処分場　維持管理記録

設置場所	磐田市藤上原723-4
施設の種類	一般廃棄物最終処分場
埋立地面積	12970.4㎡
埋立容量	123,296㎥
残余埋立容量	ー

＊H31.3月末をもって廃棄物の搬入埋立終了、閉鎖中。

■一般廃棄物の種類及び数量

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
搬入（処分）量（kg）	不燃ごみ（埋立）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
覆土（㎥）		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

■施設の点検と必要な措置を講じた内容

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4月28日	5月29日	6月30日	7月31日	8月28日	9月29日	10月30日					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	措置日	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー					
	措置内容	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー					
遮水工	点検日	4月28日	5月29日	6月30日	7月31日	8月28日	9月29日	10月30日					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	措置日	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー					
	措置内容	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー					
調整池	点検日	4月28日	5月29日	6月30日	7月31日	8月28日	9月29日	10月30日					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	措置日	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー					
	措置内容	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー					
浸出水処理設備	点検日	4月28日	5月29日	6月30日	7月31日	8月28日	9月29日	10月30日					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	措置日	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー					
	措置内容	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー					
導水管	点検日	4月28日	5月29日	6月30日	7月31日	8月28日	9月29日	10月30日					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	措置日	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー					
	措置内容	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー					

令和8年度　磐田市一般廃棄物最終処分場　水質検査結果

■放流水　　上段：採水年月日　　下段：検査結果の得られた日　　採取場所：磐田市一般廃棄物最終処分場地内

検査項目	単位	4月23日 5月15日	5月14日 6月1日	6月4日 6月22日	7月2日 7月23日	8月6日 8月26日	9月3日 9月24日	10月1日 10月22日						基準値
カドミウム	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						0.03以下
シアン	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						1以下
鉛	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						0.1以下
六価クロム	mg/ℓ	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満						0.5以下
ひ素	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						0.1以下
総水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						0.005以下
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						検出されないこと※2
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						0.003以下
水素イオン濃度	括弧内は℃	7.1(21)	7.3(24)	7.4(22)	7.5(23)	7.7(24)	7.7(25)	7.7(25)						5.8～8.6
生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満						60以下
化学的酸素要求量	mg/ℓ	1.0未満	1.0	1.7	5.0	3.0	3.0	1.4						90以下
浮遊物質	mg/ℓ	1未満	1	1未満	2	1未満	1未満	1未満						60以下
全窒素	mg/ℓ	23	23	23	24	21	22	17						120以下
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						0.1以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－						0.2以下
四塩化炭素	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						0.02以下
1,2－ジクロロエタン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						0.04以下
1,1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						1以下
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						0.4以下
1,1,1－トリクロロエタン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						3以下
1,1,2－トリクロロエタン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						0.02以下
チウラム	mg/ℓ	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－						0.06以下
シマジン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						0.03以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－						0.2以下
ベンゼン	mg/ℓ	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－						0.1以下
セレン	mg/ℓ	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－						0.1以下
ほう素	mg/ℓ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2						10以下
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	21	24	21	21	22	21	17						100以下
1、4-ジオキサン	mg/ℓ	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－						0.5以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	採水年月日 ：			測定結果の得られた日 ：					測定結果 ：				10以下

※2　検出されないこととは環境大臣が定める方法により検査し、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ること

※　計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す

令和8年度　磐田市一般廃棄物最終処分場　水質検査結果

■地下水　　上段:採水年月日　　下段:検査結果の得られた日　　採取場所:磐田市一般廃棄物最終処分場周辺井戸水A

検査項目	単位	4月23日 5月15日	5月14日 6月1日	6月4日 6月22日	7月2日 7月23日	8月6日 8月26日	9月3日 9月24日	10月1日 10月22日						基準値
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満						0.003以下
塩化物イオン	mg/ℓ	4.0	4.0	4.1	4.2	4.1	4.2	4.2						—
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						検出されないこと※2
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						0.01以下
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						0.05以下
ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						0.01以下
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満						0.0005以下
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						検出されないこと※2
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						検出されないこと※2
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						0.01以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.002未満	－						0.02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0002未満	－						0.002以下
1,2－ジクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0004未満	－						0.004以下
1,1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.002未満	－						0.1以下
1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.004未満	－						0.04以下
1,1,1－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						1以下
1,1,2－トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0006未満	－						0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0002未満	－						0.002以下
チウラム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0006未満	－						0.006以下
シマジン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0003未満	－						0.003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.002未満	－						0.02以下
ベンゼン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.001未満	－						0.01以下
セレン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.001未満	－						0.01以下
クロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0002未満	－						0.002以下
1、4-ジオキサン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.005未満	－						0.05以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	採水年月日 ：			測定結果の得られた日 ：					測定結果 ：				1以下

※2　検出されないこととは環境大臣が定める方法により検査し、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ること

※　計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す

令和8年度　磐田市一般廃棄物最終処分場　水質検査結果

■地下水　　上段:採水年月日　　下段:検査結果の得られた日　　採取場所:磐田市一般廃棄物最終処分場周辺井戸水B

検査項目	単位	4月23日 5月15日	5月14日 6月1日	6月4日 6月22日	7月2日 7月23日	8月6日 8月26日	9月3日 9月24日	10月1日 10月22日						基準値
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満						0.003以下
塩化物イオン	mg/ℓ	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3						—
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						検出されないこと※2
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						0.01以下
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						0.05以下
ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						0.01以下
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満						0.0005以下
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						検出されないこと※2
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						検出されないこと※2
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						0.01以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.002未満	－						0.02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0002未満	－						0.002以下
1,2－ジクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0004未満	－						0.004以下
1,1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.002未満	－						0.1以下
1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.004未満	－						0.04以下
1,1,1－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						1以下
1,1,2－トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0006未満	－						0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0002未満	－						0.002以下
チウラム	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0006未満	－						0.006以下
シマジン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0003未満	－						0.003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.002未満	－						0.02以下
ベンゼン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.001未満	－						0.01以下
セレン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.001未満	－						0.01以下
クロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.0002未満	－						0.002以下
1、4-ジオキサン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	0.005未満	－						0.05以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	採水年月日 ：			測定結果の得られた日 ：					測定結果 ：				1以下

※2　検出されないこととは環境大臣が定める方法により検査し、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ること

※　計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す