

令和6年度 磐田市一般廃棄物最終処分場 維持管理記録

設置場所	磐田市藤上原723-4
施設の種類	一般廃棄物最終処分場
埋立地面積	12970.4m ²
埋立容量	123,296m ³
残余埋立容量	—

* H31.3月末をもって廃棄物の搬入埋立終了、閉鎖中。

■一般廃棄物の種類及び数量

[illegible]

■施設の点検と必要な措置を講じた内容

[illegible]

令和6年度 磐田市一般廃棄物最終処分場 水質検査結果

■放流水

上段:採水年月日

下段:検査結果の得られた日

採取場所:磐田市一般廃棄物最終処分場地内

検査項目	単位	4月18日	5月16日	6月13日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月16日	2月13日	3月6日	基準値
		5月7日	6月7日	7月1日	7月26日	8月22日	10月3日	10月25日	11月25日	12月24日	2月3日	3月3日	3月25日	
カドミウム	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.03以下
シアン	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下
鉛	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下
六価クロム	mg/ℓ	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.5以下
ひ素	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.1以下
総水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと※2
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003以下
水素イオン濃度	括弧内は℃	7.4(22)	7.2(24)	7.4(24)	7.7(25)	7.7(27)	7.4(26)	7.4(25)	7.3(22)	7.5(18)	6.7(15)	7.1(16)	7.6(17)	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	1.7	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	5.0	60以下
化学的酸素要求量	mg/ℓ	1.4	3.1	3.3	1.7	3.1	2.8	4.2	3.1	3.7	1.0未満	1.0	5.5	90以下
浮遊物質	mg/ℓ	1未満	1未満	1	2	2	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1	60以下
全窒素	mg/ℓ	10	19	23	17	22	18	27	17	24	19	19	19	120以下
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.1以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	0.2以下
四塩化炭素	mg/ℓ	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	0.02以下
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	0.02以下
チウラム	mg/ℓ	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	0.06以下
シマジン	mg/ℓ	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	0.03以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	0.2以下
ベンゼン	mg/ℓ	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	0.1以下
セレン	mg/ℓ	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	0.1以下
ほう素	mg/ℓ	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	10以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	19	18	20	18	20	17	24	22	23	19	17	20	100以下
1、4-ジオキサン	mg/ℓ	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	0.5以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	採水年月日：令和7年1月21日			測定結果の得られた日：令和7年2月25日					測定結果：0.03				10以下

※2 検出されないことは環境大臣が定める方法により検査し、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ること

※ 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す

令和6年度 磐田市一般廃棄物最終処分場 水質検査結果

■地下水

上段:採水年月日 下段:検査結果の得られた日

採取場所:磐田市一般廃棄物最終処分場周辺井戸水A

検査項目	単位	4月18日	5月16日	6月13日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月16日	2月13日	3月6日	基準値
		5月7日	6月7日	7月1日	7月26日	8月22日	10月3日	10月25日	11月25日	12月24日	2月3日	3月3日	3月25日	
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
塩化物イオン	mg/ℓ	3.8	4.0	3.8	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.1	—
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	検出されないこと※2
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.05以下
ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと※2
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと※2
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	0.02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	0.002以下
チウラム	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	0.006以下
シマジン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	0.003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	0.02以下
ベンゼン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	0.01以下
セレン及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	0.01以下
クロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	0.05以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	採水年月日: 令和7年1月21日				測定結果の得られた日: 令和7年2月25日				測定結果: 0.0000021				1以下

※2 検出されないこととは環境大臣が定める方法により検査し、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ること

※ 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す

令和6年度 磐田市一般廃棄物最終処分場 水質検査結果

■地下水

上段:採水年月日 下段:検査結果の得られた日

採取場所:磐田市一般廃棄物最終処分場周辺井戸水B

検査項目	単位	4月18日	5月16日	6月13日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月16日	2月13日	3月6日	基準値
		5月7日	6月7日	7月1日	7月26日	8月22日	10月3日	10月25日	11月25日	12月24日	2月3日	3月3日	3月25日	
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
塩化物イオン	mg/ℓ	3.3	3.2	3.3	3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	—
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	検出されないこと※2
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.05以下
ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと※2
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと※2
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	0.02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	0.002以下
チウラム	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	0.006以下
シマジン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	0.003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	0.02以下
ベンゼン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	0.01以下
セレン及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	0.01以下
クロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	0.05以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	採水年月日：令和7年1月21日			測定結果の得られた日：令和7年2月25日					測定結果：0.000013				1以下

※2 検出されないこととは環境大臣が定める方法により検査し、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ること

※ 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す