

防寒服仕様書

磐 田 市 消 防 団

第1 基本事項

1 件名

磐田市消防団 防寒服購入

2 購入数量

防寒服 60 着

3 納期

令和7年3月28日（金）

4 納入場所

磐田市消防本部警防課 警防課指定場所

第2 購入物品の仕様

1 目的

この仕様書は、磐田市において購入する防寒服の製作について必要な事項を定めることを目的とする。

2 条件

本製品は丈夫な T/C ツイル素材に人体に帯電した静電気による事故等を防ぐ帯電防止と汚れが付きにくく付いた汚れを落ちやすくする防汚加工を施した防寒服であること。

3 防寒服

形式

前ファスナー、立体裁断裏地付き、肩章付き防寒ブルゾン

(1) 縫製条件

ア 針数

3 cm間に 12.5～13 針とすること。

イ 釦付け

機械付け又は手付けとする。手付けは2本の糸を1個の穴に3～4回通し、根巻きは3回以上とすること。

ウ 裁断

糸調子は上下とも、ツレ、タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。縫い糸はスパン糸を使用すること。

(2) 縫製

襟	二段衿作り。 外襟は表裏ともに表生地使用、内襟は表側フライス使用。
前身頃	左胸にマジックテープ止めフラップ付き片玉縁ポケット。 右胸にポケット口ファスナーポケット。 左右脇にドット釦止めフラップの下に片玉縁ポケット。
肩～袖	肩線なしの一枚ヨーク、前後ヨークと身頃切替えには巾 30 mmの反射テープ挟み込み。 ドット釦止めの肩章付き。 左袖にドット釦止めフラップ付きポケット、フラップにはペン差し、ポケットにはベース型マジックテープ(柔)付き。
前中心部分	上・下前立て付き。 前立てには3セットのドット釦とマジックテープを指定位置に付ける。 前中心オープンファスナー付き。
袖口	巾 5 cmのカフスにゴムを入れ、マジックテープ付きの尾錠で調節。
内ポケット	左前身頃内側に片玉縁ポケット。
裾	巾 5 cmの帯の裾脇にゴムを通す。
プリント入り	左前身頃指定位置にシルクプリント” 磐田市消防団” 入り。 後身頃指定位置にシルクプリント” IWATA FIRE FIGHTER” 入り。

(3) 生地材料

ア 表生地

T-45912 交織ツイル 帯電防止、防汚加工

ポリエステル 80%、綿 20%

C/# 202 ディープネイビー

イ 配色布

SK3897 ポリエステルツイル 帯電防止

ポリエステル 100%

C/# 450 オレンジ

配色部分 前後身頃～袖切替え

上・下前立て裏側

左右脇フラップ

左右脇ポケット口布上側

防寒服サイズ表

単位：cm

	着丈	胸囲	袖丈
S	64	122	83.5
M	66	126	86.5
L	68	130	89.5
LL	70	134	92.5
3L	72	138	95.5
4L	74	142	98.5
5L	74	146	99.5
6L	74	150	99.5

[概要図 1]

