

令和6年度 小中学校児童生徒用スチール製机椅子購入 仕様書

1 納入場所

(1) 小学校

磐田北小学校（磐田市見付 2352 番地）

長野小学校（磐田市小島 736 番地）

岩田小学校（磐田市勾坂中 987 番地）

福田小学校（磐田市下太 380 番地）

豊浜小学校（磐田市豊浜 9 番地）

竜洋西小学校（磐田市川袋 1900 番地）

豊田南小学校（磐田市森下 300 番地）

豊田北部小学校（磐田市加茂 243 番地）

青城小学校（磐田市中田 55 番地）

(2) 中学校

城山中学校（磐田市見付 263 番地 3）

向陽中学校（磐田市向笠竹之内 1162 番地 2）

神明中学校（磐田市鎌田 2262 番地 74）

豊田南中学校（磐田市立野 200 番地）

2 納入期限

令和7年3月28日（金）まで

※納入期日に際しては、事前に学校と協議すること。

3 納入数量

小学校児童用スチール製机 134 脚

小学校児童用スチール製椅子 132 脚

中学校生徒用スチール製机 117 脚

中学校生徒用スチール製椅子 120 脚

納入数量の詳細は別添「令和6年度 スチール製 机椅子購入数一覧」のとおり

4 納入方法

(1) 組立状態で納品し、梱包資材は受注者が処分すること。

(2) 輸送費等の納入にかかる費用を全て含むものとする。

(3) 納入する机・椅子の搬入は、校舎 1 階の学校が指定する場所とすること。

5 製品仕様書

(1) 別紙「製品仕様書」に定める規格以上のものとし、事前に承認を得ること。

(2) 机と椅子の両方を搬入する学校については、同一のメーカーのものを選定し搬入すること。

令和6年度 スチール製 机椅子購入数一覧

学校名	机	椅子	備考
磐田北小学校	20	0	
長野小学校	10	15	机と椅子は同一メーカーとすること
岩田小学校	8	8	机と椅子は同一メーカーとすること
福田小学校	7	8	机と椅子は同一メーカーとすること
豊浜小学校	5	2	机と椅子は同一メーカーとすること
竜洋西小学校	10	10	机と椅子は同一メーカーとすること
豊田南小学校	20	40	机と椅子は同一メーカーとすること
豊田北部小学校	44	39	机と椅子は同一メーカーとすること
青城小学校	10	10	机と椅子は同一メーカーとすること
小学校計	134	132	
城山中学校	50	50	机と椅子は同一メーカーとすること
向陽中学校	25	25	机と椅子は同一メーカーとすること
神明中学校	7	10	机と椅子は同一メーカーとすること
豊田南中学校	35	35	机と椅子は同一メーカーとすること
中学校計	117	120	
総計	251	252	

製品仕様書

(1/2)

【ダイイチ】

品名・数量・規格等

品名	児童・生徒用机（新JIS規格）
規格	上下可動式（JIS規格2号～6号可動）
数量	
寸法	W650mm×D450mm×H460mm～760mm（JIS規格2号～6号可動）
天板	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法 W650mm×D450mm×厚さ20mm（±1） ・メラミン化粧板貼積層合板 天井表面色は決定時選択可能であること。
物入れ	スチール製 有効内寸法：W565mm×H98mm
可動部分	・取付金具とボルト1本にて、片側2点固定調節可能な形状であること。
フレーム色	・ミストグレー
脚部の仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・スチールパイプ 40×20 ・樹脂キャップ付でビスなどを使用せず外れにくい構造とする。 ・樹脂キャップの底面に、簡単に外れないよう埋め込み式のフェルトを付けること。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・机の左右に1ヶ所ずつ物をかけるフックが付いていること。 （衣類を引っかけないよう、丸みを帯びた形状のものとする。） ・グリーン購入法適合商品であること。 ・学校環境衛生基準を満たす安全な商品であること。
品番	KS-0150-IDA0-F

品名	児童・生徒用椅子（新JIS規格）
規格	上下可動式（JIS規格2号～6号可動）
数量	
寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・背寸法：W360mm×H185mm 高さ：H614mm～774mm（JIS規格2号～6号） ・座寸法：W360mm×D390mm 座面高：SH300mm～460mm（JIS規格2号～6号）
背・座板	<ul style="list-style-type: none"> ・背座板は、ポリプロピレン樹脂製で、取外し（分別・交換）が可能な構造であること。 ・背には、手掛け加工が施してあること。 ・背座の色は、決定時選択可能とする。
可動部分	・取付金具とボルト1本にて、片側2点固定調整可能な形状であること。
フレーム色	・ミストグレー
脚部の仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・スチールパイプ 40×20 ・樹脂キャップ付きでビスなどを使用せず外れにくい構造とする。 ・樹脂キャップの底面に、簡単に外れないよう埋め込み式のフェルトを付けること。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーン購入法適合商品であること。 ・学校環境衛生基準を満たす安全な商品であること。
品番	CR-0110-IJG-F

製品仕様書

(2/2)

【ホウトク】

- (1) 新JIS対応、環境対応商品であり高さ設定可能な商品であること
- (2) 国及び静岡県が定めるグリーン購入法に適合していること
- (3) 学校環境衛生の基準を満たしていること

児童用机

製品規格	・上下可動式 ホウトク 学生机N5K-A型 (L) G5K-ADPL 深型樹脂物入れ仕様 (脚端フェルト付き)
製品寸法	・幅650mm、奥行450mm、高さ520mm～760mm (2号～6号) で調整可能なものとする。
甲板	・寸法は幅650mm、奥行450mm、厚さ20mmとする。 ・表面はメラミン樹脂化粧板 (ラバーウッド集成材柄) の軽量天板タイプ (BK220) も可とする。 ・表面は下敷きを使用しなくても鉛筆の文字跡が残らない硬さとする。 ・20 t カバ合板で積層 (9層以上) になっていること。
物入れ	・ポリプロピレン樹脂 (大型深型) 又は、金属製の物入れとし、ベージュ色とする。 ・間口はH100mm以上のものとする。(Hは間口中央部)
フレーム	・54×28の扁平楕円パイプを使用のこと。
フック	・安全に配慮したもので交換可能なもの。左右に1ヶ所ずつ。
脚端	・ポリプロピレン樹脂で、ビス等を使用しないハメ込み式とする。 ・床を傷つけないフェルト付きとし、交換可能なものとする。
塗装	・フレームは傷に強い粉体塗装であり、色はアイボリーとする。
可動方法	・操作が簡単なボルト1点止めとする。(フレーム内側にて調整式とする)
重量	・8.4 k g 以下とする。

児童用椅子

製品規格	・上下可動式 ホウトク学生イスN5K-A型 (L) G5K-ACPL 背・座：樹脂タイプ (脚端フェルト付)
製品寸法	・座面の高さは300mm～460mm (2号～6号) で調整可能なものとする。
背・座	・材質はポリプロピレン樹脂としグリーン、ブラウン、ブルーの3色から選択可能とする。 ・座面の最小幅、有効奥行はともに395mm以上とする。
フレーム	・54×28の扁平楕円パイプを使用のこと。
脚端	・ポリプロピレン樹脂で、ビス等を使用しないハメ込み式とする。 ・床を傷つけないフェルト付きとし、交換可能なものとする。
塗装	・フレームは傷に強い粉体塗装であり、色はアイボリーとする。
可動方法	・操作が簡単なボルト1点止めとする。(フレーム内側にて調整式とする)
重量	・4.5 k g 以下とする。

※備考 上記の仕様を全てクリアした製品にて、見積りする事を条件とします。